



PROCESSO VERBALE ADUNANZA CLXXIX

DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

18 dicembre 2012

Presidenza: Sergio BISACCA
Giancarlo VACCA CAVALOT

Il giorno 18 del mese di dicembre duemiladodici, alle ore 14,00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiaro", sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Sergio BISACCA e, per la restante parte, del Vice Presidente Giancarlo VACCA CAVALOT e con la partecipazione del Segretario Generale Benedetto BUSCAINO e, per la restante parte, del Vice Segretario Generale Nicola TUTINO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso del 14 dicembre 2012 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicato all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Antonio SAITTA e i Consiglieri:
Alessandro ALBANO - Roberto BARBIERI - Costantina BILOTTO - Sergio BISACCA -
Claudio BONANSEA - Patrizia BORGARELLO - Erica BOTTICELLI - Roberto CAVAGLIA' -
Giuseppe CERCHIO - Roberto CERMIGNANI - Vilmo CHIAROTTO - Giovanni CORDA -
Loredana DEVIETTI GOGGIA - Erika FAIENZA - Davide FAZZONE - Antonio FERRENTINO -
Silvia FREGOLENT - Carlo GIACOMETTO - Domenico GIACOTTO - Salvatore IPPOLITO -
Nadia LOIACONI - Michele MAMMOLITO - Gerardo MANCUSO - Gerardo MARCHITELLI -
Angela MASSAGLIA - Dario OMENETTO - Franco PAPOTTI - Umberto PERNA - Raffaele
PETRARULO - Cesare PIANASSO - Domenico PINO - Ettore PUGLISI - Renzo RABELLINO -
Caterina ROMEO - Giuseppe SAMMARTANO - Gian Luigi SURRA - Maurizio TOMEIO -
Giancarlo VACCA CAVALOT - Pasquale VALENTE - Carmine VELARDO.

Sono assenti i Consiglieri: Eugenio GAMBETTA - Nicola Felice POMPONIO - Claudia
PORCHIETTO - Daniela RUFFINO - Giampietro TOLARDO.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Umberto D'OTTAVIO - Carlo CHIAMA - Alberto
AVETTA - Marco BALAGNA - Piergiorgio BERTONE - Mariagiuseppina PUGLISI - Roberto
RONCO - Ida VANA - Antonio Marco D'ACRI.

Sono assenti gli Assessori: Gianfranco PORQUEDDU - Ugo PERONE.

Commissione di scrutinio: Michele MAMMOLITO - Maurizio TOMEIO - Pasquale
VALENTE.

(Omissis)

**OGGETTO: Edifici scolastici vari. Interventi di messa in sicurezza a seguito di
accordo/prescrizioni degli organi di controllo. Approvazione lavori di somma
urgenza e regolarizzazione alla SAMET Srl e GUERRATO Spa (Progg.
50077/12, 50080/12, 50081/12, 50083/12).
(U.S. Euro 40.718,75=)**

N. Protocollo: 50146/2012

Il Vice Presidente del Consiglio, Vacca Cavalot, pone in discussione la deliberazione proposta dall'Assessore D'Ottavio, a nome della Giunta (4/12/2012) ed il cui testo è sottoriportato.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Preso atto che:

- presso l'I.I.S. Galileo Ferraris, sede e succursale, corrente in Settimo T.se (TO), Via Don Gnocchi n. 2/a-Via Leinì n. 54, nel corso del sopralluogo effettuato in data 22/06 - 27/06/2012 dai tecnici dello Spresal dell'ASL TO4, con verbale n. 26/12 del 18/10/2012, pervenuto al protocollo di questa Amministrazione Provinciale in data 02/11/2012 (prot. n. 856226/2012), è stata rilevata una totale mancanza di illuminazione di emergenza a servizio delle uscite e delle scale di sicurezza e sono state dettate le prescrizioni cui ottemperare per eliminare le criticità riscontrate;
- gli interventi da eseguire presso l'istituto sopra citato sono i seguenti:
 - a) rimozione di 36 lampade di emergenza non più funzionanti da sostituire, di cui 8 del tipo per indicazione permanente della via di fuga, S.A. e 28 del tipo normale, S.E.;
 - b) installazione di 36 nuove lampade di emergenza in sostituzione di quelle rimosse;
 - c) realizzazione di 15 punti luce per l'alimentazione delle nuove lampade di emergenza da installare sulle scale di emergenza;
 - d) installazione di 15 nuove lampade di emergenza, tipo S.E., sulle scale di emergenza;
 - e) smaltimento delle lampade rimosse in discarica autorizzata;

Constatata l'urgente necessità di intervenire per garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività didattica, è stato redatto dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 191, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, un apposito verbale di constatazione stato di somma urgenza in data 17/11/2012, depositato agli atti presso il Servizio;

Vista la perizia giustificativa dei lavori, sottoscritta dal RUP in data 27/11/2012;

Dato atto che gli interventi di cui sopra, a seguito di presentazione di un preventivo di spesa in data 23/11/2012, sono stati affidati alla società Samet S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, Via Colonna n. 20/D, con lettera d'ordine datata 27/11/2012 (prot. n. 47275/2012) per l'importo di Euro 5.267,00, più oneri della sicurezza per Euro 158,00 e Iva (21%), per Euro 1.139,25, per un totale complessivo pari ad Euro 6.564,25;

Preso atto che:

- presso il L.C. Botta, con sede in Ivrea (TO), C.so Re Umberto n. 37, nel corso di un sopralluogo effettuato in data 05/10/2012 da parte del Comando Provinciale VV.FF., sede di Torino, C.so Regina Margherita n. 330, sono state individuate alcune criticità, formalizzate con nota del 23/10/2012 (prot. n. 35506), riguardanti il mancato funzionamento di svariate lampade di emergenza poste sulle vie di fuga e la necessità di dotare di lampade di emergenza tutte le aule dell'edificio;
- in data 20/11/2012, a seguito di un incontro con i tecnici dei VV.FF. presso il Comando Provinciale di Torino, è stato richiesto l'intervento immediato da parte dei tecnici dell'Amministrazione Provinciale per eliminare le criticità e problematiche riscontrate;
- con nota datata 22/11/2012 (prot. n. 912420/2012) il Dirigente del Servizio Impianti Tecnologici e Gestione Energia, di concerto con il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 2, si impegnava ad eliminare le criticità segnalate dall'Organo di Controllo entro il 21/12/2012;
- nello specifico, gli interventi da eseguire sono i seguenti:
 - a) rimozione di 48 lampade di emergenza non più funzionanti da sostituire, del tipo normale, S.E.;

- b) installazione di 48 nuove lampade di emergenza in sostituzione di quelle rimosse;
- c) realizzazione di 31 punti luce per l'alimentazione delle nuove lampade di emergenza da installare nelle aule,
- d) installazione di 31 nuove lampade di emergenza, tipo S.E., nelle aule;
- e) smaltimento delle lampade rimosse in discarica autorizzata;

Constatata l'urgente necessità di intervenire per garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività didattica, è stato redatto dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 191, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, un apposito verbale di constatazione stato di somma urgenza in data 22/11/2012, depositato agli atti presso il Servizio;

Vista la perizia giustificativa dei lavori, sottoscritta dal RUP in data 28/11/2012;

Dato atto che gli interventi di cui sopra, a seguito di presentazione di un preventivo di spesa in data 23/11/2012, sono stati affidati alla società Samet S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, Via Colonna n. 20/D, con lettera d'ordine datata 28/11/2012 (prot. n. 47387/2012), per l'importo di Euro 8.061,00, più oneri della sicurezza per Euro 242,00 e Iva (21%), per Euro 1.743,63, per un totale complessivo pari ad Euro 10.046,63;

Preso atto che:

- presso l'I.P.A. Prever, con sede in Pinerolo (TO), Viale C. Merlo n. 2, nel corso di un sopralluogo effettuato in data 06/11/2012 da parte del Comando Provinciale VV.FF., sede di Torino, C.so Regina Margherita n. 330, è stata individuata una situazione di inadeguatezza normativa dovuta alla parziale mancanza di illuminazione di emergenza a servizio delle vie di esodo e delle scale di sicurezza dell'edificio e all'interno delle aule;
- in data 20/11/2012, a seguito di un incontro con i tecnici dei VV.FF. presso il Comando Provinciale di Torino, è stato richiesto l'intervento immediato da parte dei tecnici dell'Amministrazione Provinciale per eliminare le criticità e problematiche riscontrate;
- con nota datata 21/11/2012 (prot. n. 910849/2012) il Dirigente del Servizio Impianti Tecnologici e Gestione Energia, di concerto con il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1, si impegnava ad eliminare le criticità segnalate dall'Organo di Controllo entro il 21/12/2012;
- nello specifico, gli interventi da eseguire sono i seguenti:
 - a) rimozione di 75 lampade di emergenza non più funzionanti da sostituire, di cui 9 del tipo per indicazione permanente della via di fuga, S.A. e 66 del tipo normale, S.E.;
 - b) installazione di 75 nuove lampade di emergenza in sostituzione di quelle rimosse;
 - c) realizzazione di 63 punti luce per l'alimentazione delle nuove lampade di emergenza da installare nelle aule,
 - d) installazione di 63 nuove lampade di emergenza, tipo S.E., da installare nelle aule;
 - e) smaltimento delle lampade rimosse in discarica autorizzata;

Constatata l'urgente necessità di intervenire per garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività didattica, è stato redatto dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 191, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, un apposito verbale di constatazione stato di somma urgenza in data 22/11/2012, depositato agli atti presso il Servizio;

Vista la perizia giustificativa dei lavori, sottoscritta dal RUP in data 28/11/2012;

Dato atto che gli interventi di cui sopra, a seguito di presentazione di un preventivo di spesa in data 23/11/2012, sono stati affidati alla società Samet S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, Via Colonna n. 20/D, con lettera d'ordine datata 28/11/2012 (prot. n. 47394/2012), per l'importo di Euro 13.806,00, più oneri della sicurezza per Euro 414,00 e Iva (21%), per Euro 2.986,20, per un totale complessivo pari ad Euro 17.206,20;

Preso atto che:

- presso l'istituto professionale A. Steiner, corrente in Torino, L.go Dora Agrigento n. 20/a, nel corso del sopralluogo effettuato in data 02/10/2012 dagli ufficiali di Polizia Giudiziaria, tecnici dello Spresal dell'ASL TO1, è stata contestata presso la palestra, gli spogliatoi ed i servizi igienici utilizzati dagli studenti e dai professori, la mancata osservanza della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- l'Amministrazione Provinciale ha acquisito in data 07/11/2012 (prot. n. 868878/2012) dal Direttore Amministrativo dell'istituto in argomento, a mezzo della posta elettronica, il verbale redatto dall'ASL TO1 in occasione della visita effettuata dall'organo di controllo in data 02/10/2012;
- nello specifico, con verbale n. 2410/1166/2012, è stato evidenziato quanto segue:
 - a) nei locali attrezzistica e spogliatoi l'apertura della finestra, poiché di piccole dimensioni, non ha una areazione adeguata in rapporto alla superficie del locale; inoltre, non sono presenti in detto locale impianti compensativi per ovviare a tale criticità;
 - b) i servizi igienici, maschili e femminili, presenti al piano terra sono dotati di ventole di estrazione di aria ricoperte da una copiosa quantità di polvere di colore scuro-sedimento di sporcizia;
- successivamente, con nota dell'ASL TO1, datata 30/10/2012 (prot. n. 106814), è stato notificato al Dirigente Scolastico dell'istituto in questione il verbale di prescrizione n. 492K/12 S.C.B. del 24/10/2012 nel quale venivano concessi 30 giorni dalla notificazione per la regolarizzazione delle irregolarità riscontrate ;
- al fine di ottemperare alle irregolarità riscontrate dall'organo di controllo, occorre realizzare un impianto compensativo di areazione forzata nei locali annessi alla palestra e posti al piano terra, denominati locale attrezzistica, spogliatoi femminile e maschile;
- nello specifico gli interventi da eseguire con urgenza sono i seguenti:
 - a) installazione di n. 2 aspiratori a due velocità aventi portata max 1800 m3/h (locale attrezzistica e spogliatoi);
 - b) installazione di ca. 20 m. di tubazione di aspirazione aria DN100-300 in PVC, completa di staffe e mensole di sostegno, curve, derivazioni a T, giunzioni a bicchiere, ecc.;
 - c) installazione di h. 2 griglie di protezione per esterno;
 - d) installazione di n. 3 bocchette di aspirazione DN200 e n. 4 bocchette di aspirazione DN100;
 - e) realizzazione di fori di transito tubazioni in murature a mattoni forati, compreso successivo ripristino, sigillatura con schiuma, rasatura;
 - f) realizzazione di impianto elettrico di protezione e alimentazione, composto da n. 2 quadretti in pvc, n. 2 interruttori di protezione II da 10 A., n. 2 orologi di programmazione orari, linee elettriche di alimentazione entro tubazione pvc staffata a parete, completa di scatole di derivazione, curve, giunzioni, ecc.;
 - g) dichiarazioni di conformità;
 - h) smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata;

Constatata l'urgente necessità di intervenire per garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività didattica, è stato redatto dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 191, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, un apposito verbale di constatazione stato di somma urgenza in data 26/11/2012, depositato agli atti presso il Servizio;

Vista la perizia giustificativa dei lavori, sottoscritta dal RUP in data 28/11/2012;

Dato atto che gli interventi di cui sopra, a seguito di presentazione di un preventivo di spesa in data 27/11/2012 (prot. QH001/239/AV/gb), sono stati affidati alla società Guerrato S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Rovigo, Viale Delle Industrie n. 8, con lettera d'ordine datata 28/11/2012 (prot. n. 47382/2012), per l'importo di Euro 5.703,86, oneri della sicurezza inclusi, più Iva (21%), per Euro 1.197,81, per un totale complessivo pari ad Euro 6.901,67;

Preso atto che le società Samet S.r.l. e Guerrato S.p.A. sono in possesso dei requisiti di qualificazione per la esecuzione dei lavori pubblici ai sensi degli artt. 60 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e sono esecutrici di lavori manutentivi negli edifici provinciali a seguito di aggiudicazione di procedura ad evidenza pubblica;

Dato atto che l'importo complessivo dei quattro affidamenti sopra citati, tre dei quali affidati alla società Samet S.r.l. ed uno alla società Guerrato S.p.A., ammonta ad Euro 40.718,75 (Iva inclusa) (Euro 6.564,25, Euro 10.046,63, Euro 17.206,20, Euro 6.901,67 - Iva inclusa), trova applicazione al capitolo 15383 del P.E.G. 2012, intervento 1020103 del Bilancio di Previsione 2012, sull'impegno di cui alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 50096/2012 del 4/12/2012 (numeri op. contabile 1288836 - 1288837 - 1288838 - 1288839);

Ritenuto che alla luce di quanto detto, sussistono le condizioni di applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 176 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e art. 191, 3° comma, DLgs. 18.08.2000, n. 267 (art. 44 del regolamento di contabilità);

Visto il 3° comma dell'articolo 191 del Testo Unico EELL, come modificato dal D.L. 174/2012 in corso di conversione, ed ai sensi del quale la Giunta, entro dieci giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone all'Organo Consiliare il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare;

Ritenuto che ricorrono le condizioni di cui alla fattispecie normativa appena delineata e che, pertanto, la proposta di regolarizzazione può essere approvata;

Vista la D.G.P. n. 50096/2012 del 4/12/2012 con la quale si è approvato il suddetto intervento di somma urgenza prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;

Sentita la III^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 12 dicembre 2012;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del responsabile del Servizio interessato e del responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

DELIBERA

- 1) di riconoscere ai sensi dell'art. 191, comma 3, del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e modificato dal D.L. 174/2012, in corso di conversione, gli avvenuti affidamenti d'urgenza, disposti ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, con le seguenti lettere d'ordine, depositate agli atti del Servizio Impianti Tecnologici e Gestione Energia:

- a. lettera d'ordine datata 27/11/2012 (prot. n. 47275/2012), riferita all'I.I.S. Galileo Ferraris, sede e succursale, corrente in Settimo T.se (TO), Via Don Gnocchi n. 2/a-Via Leinì n. 54, per l'importo di Euro 5.267,00, più oneri della sicurezza per Euro 158,00 e Iva (21%), per Euro 1.139,25, per un totale complessivo pari ad Euro 6.564,25;
 - b. lettera d'ordine datata 28/11/2012 (prot. n. 47387/2012), riferita al L.C. Botta, con sede in Ivrea (TO), C.so Re Umberto n. 37, per l'importo di Euro 8.061,00, più oneri della sicurezza per Euro 242,00 e Iva (21%), per Euro 1.743,63, per un totale complessivo pari ad Euro 10.046,63;
 - c. lettera d'ordine datata 28/11/2012 (prot. n. 47394/2012), riferita all'I.P.A. Prever, con sede in Pinerolo (TO), Viale C. Merlo n. 2 per l'importo di Euro 13.806,00, più oneri della sicurezza per Euro 414,00 e Iva (21%), per Euro 2.986,20, per un totale complessivo pari ad Euro 17.206,20;
 - d. lettera d'ordine datata 28/11/2012 (prot. n. 47382/2012), riferita all'istituto professionale A. Steiner, corrente in Torino, L.go Dora Agrigento n. 20/a per l'importo di Euro 5.703,86, oneri della sicurezza inclusi, più Iva (21%), per Euro 1.197,81, per un totale complessivo pari ad Euro 6.901,67 ;
- 2) di dare atto che gli interventi riferiti alle lettere d'ordine indicate al punto precedente lett. a) b) e c), approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 50096/2012 del 4/12/2012, sono stati affidati alla società Samet S.r.l., in persona del legale rappresentante, con sede legale in Torino, Via Colonna n. 20/D, mentre l'intervento di cui al punto precedente lett. d), anch'esso approvato con deliberazione della G.P. sopra citata, è stato affidato alla società Guerrato S.p.A., in persona del suo legale rappresentante, con sede legale in Rovigo, Viale Delle Industrie n. 8, disponibili entrambe ad eseguire i lavori di cui sopra;
 - 3) di applicare la spesa complessiva riferita ai quattro affidamenti ammontante ad Euro 40.718,75 (Iva inclusa) (Euro 6.564,25, Euro 10.046,63, Euro 17.206,20, Euro 6.901,67 - Iva inclusa), al capitolo 15383 del P.E.G. 2012, intervento 1020103 del Bilancio di Previsione 2012, sull'impegno di cui alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 50096/2012 del 4/12/2012 (numeri operazione contabile 1288836 - 1288837 - 1288838 - 1288839);
 - 4) di demandare al responsabile del procedimento la comunicazione alle società affidatarie delle regolarizzazioni degli affidamenti dei lavori di cui al pt. 1) della sopracitata deliberazione, dando atto che la liquidazione dei lavori avverrà dietro presentazione di regolare fattura.



(Seguono:

- *l'illustrazione dell'Assessore D'Ottavio;*
- *gli interventi dei Consiglieri Tomeo e Sammartano;*
- *la replica dell'Assessore D'Ottavio;*
- *le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Tomeo e Corda;*

per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportato).

Il Vice Presidente del Consiglio, Vacca Cavalot, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione, il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: Edifici scolastici vari. Interventi di messa in sicurezza a seguito di

**accordo/prescrizioni degli organi di controllo. Approvazione lavori di somma urgenza e regolarizzazione alla SAMET Srl e GUERRATO Spa (Progg. 50077/12, 50080/12, 50081/12, 50083/12)
(U.S. Euro 40.718,75=)**

N. Protocollo: 50146/2012

Non partecipano al voto = 1 (Albano)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 36
Astenuti = 12 (Borgarello - Botticelli - Cerchio - Corda - Giacometto - Giacotto -
Loiaconi - Papotti - Pianasso - Puglisi - Surra - Tomeo)
Votanti = 24

Favorevoli 24

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Chiarotto - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Omenetto - Perna - Petrarulo - Pino - Romeo - Sammartano - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

La deliberazione risulta approvata.

~ ~ ~ ~ ~

Il Vice Presidente del Consiglio, Vacca Cavalot, pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata.

Non partecipano al voto = 1 (Albano)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 35
Astenuti = 11 (Borgarello - Cerchio - Corda - Giacometto - Giacotto - Loiaconi -
Papotti - Pianasso - Puglisi - Surra - Tomeo)
Votanti = 24

Favorevoli 24

(Barbieri - Bilotto - Bisacca - Cavaglià - Chiarotto - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Fregolent - Ippolito - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Omenetto - Perna - Petrarulo - Pino - Romeo - Sammartano - Vacca Cavalot - Valente - Velardo)

La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
F.to B. Buscaino

Il Vice Presidente del Consiglio
F.to G. Vacca Cavalot

/ar