



PROCESSO VERBALE ADUNANZA CCI

DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

11 giugno 2013

Presidenza: Sergio BISACCA
Giancarlo VACCA CAVALOT

Il giorno 11 del mese di giugno duemilatredici, alle ore 13.30, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiaro", sotto la Presidenza, per parte della seduta, del Presidente Consiglio Sergio BISACCA e, per la restante parte, del Vice Presidente Giancarlo VACCA CAVALOT e con la partecipazione, per parte della seduta, del Segretario Generale Benedetto BUSCAINO e, per la restante parte, del Vice Segretario Generale Nicola TUTINO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso del 7 giugno 2013 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicato all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Antonio SAITTA e i Consiglieri:
Alessandro ALBANO - Roberto BARBIERI - Costantina BILOTTO - Sergio BISACCA - Claudio BONANSEA - Patrizia BORGARELLO - Erica BOTTICELLI - Roberto CAVAGLIA' - Giuseppe CERCHIO - Roberto CERMIGNANI - Vilmo CHIAROTTO - Giovanni CORDA - Loredana DEVIETTI GOGGIA - Erika FAIENZA - Davide FAZZONE - Antonio FERRENTINO - Eugenio GAMBETTA - Carlo GIACOMETTO - Domenico GIACOTTO - Salvatore IPPOLITO - Nadia LOIACONI - Michele MAMMOLITO - Gerardo MANCUSO - Gerardo MARCHITELLI - Angela MASSAGLIA - Dario OMENETTO - Michele Paolo PASTORE - Umberto PERNA - Raffaele PETRARULO - Cesare PIANASSO - Domenico PINO - Nicola Felice POMPONIO - Renzo RABELLINO - Caterina ROMEO - Daniela RUFFINO - Giuseppe SAMMARTANO - Gian Luigi SURRA - Giampietro TOLARDO - Maurizio TOMEO - Giancarlo VACCA CAVALOT - Pasquale VALENTE - Carmine VELARDO.

Sono assenti i Consiglieri: Franco PAPOTTI - Claudia PORCHIETTO - Ettore PUGLISI.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Gianfranco PORQUEDDU - Carlo CHIAMA - Alberto AVETTA - Piergiorgio BERTONE - Mariagiuseppina PUGLISI - Roberto RONCO - Ida VANA.

Sono assenti gli Assessori: Marco BALAGNA - Antonio Marco D'ACRI.

Commissione di scrutinio: Michele MAMMOLITO - Caterina ROMEO - Gian Luigi SURRA.

(Omissis)

OGGETTO: Istituti Darwin, Romero e Curie. Lavori urgenti per adeguamento normativo a seguito di prescrizioni degli organi di controllo. Approvazione lavori di somma urgenza e regolarizzazione alle società Fantolino S.r.l., Edil Stil S.a.s., Samet S.r.l. (Prog. N. 20184/2013 - 20186/2013 - 20209/2013, int. 1).

N. Protocollo: 20329/2013

Il **Presidente del Consiglio** pone in discussione la deliberazione proposta dal Presidente Saitta, a nome della Giunta (21/5/2013) il cui testo è sottoriportato.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

- in data 18/02/2013 il personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino ha effettuato una visita tecnica di controllo presso il complesso scolastico Darwin-Romero, corrente in Rivoli, Viale Papa Giovanni XXIII n. 25, per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, con riferimento all'istanza di richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi ed alla Dichiarazione di Inizio Attività, prot. n. 16751 del 04/05/2009, presentati in data 30/04/2009;
- a fronte di detto sopralluogo, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha adottato un provvedimento prescrittivo, prot. n. 10075/PV pratica n. 21880 del 19/03/2013, pervenuto al protocollo di questa Amministrazione Provinciale in data 26/03/2013 (prot. n. 55585/2013), con il quale è stato ordinato di conformare l'attività alla normativa antincendio ed ai criteri tecnici di prevenzione mediante adempimenti in parte di competenza provinciale, in parte di competenza dei Dirigenti scolastici;
- nello specifico, dal verbale sopra citato sono emerse le seguenti criticità di competenza provinciale:
 - 1) interventi necessari di natura edile e relative agli impianti di rivelazione e segnalazione incendi, di competenza del RUP Ing. Massimo Vettoretti, Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica I
 - a) talune porte tagliafuoco asservite a sistemi di ritenuta magnetica, all'attivazione del pulsante di sgancio dell'energia elettrica, non completano il ciclo di chiusura del serramento;
 - b) le scale protette a servizio dell'edificio sono prive di apertura in sommità di superficie non inferiore ad 1 mq;
 - c) i dispositivi di autochiusura di alcune porte tagliafuoco risultano non in efficienza non consentendo la completa chiusura del serramento ovvero talune porte risultano bloccate in apertura;
 - d) non è disponibile la documentazione afferente la conformità dei dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo, alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 o ad altre a queste equivalenti, secondo quanto disposto dal D.M. 3 novembre 2004;
 - 2) interventi necessari di natura impiantistica, di competenza del RUP Ing. Roberto Bertora, Dirigente del Servizio Impianti Tecnologici e Gestione Energia
 - a) in alcune aule non è presente l'illuminazione di emergenza; taluni corpi illuminanti d'emergenza posti sui percorsi d'esodo non risultano funzionanti;
 - b) i cortili interni sono sprovvisti di illuminazione di emergenza;
 - c) non è stata prodotta agli atti la dichiarazione di conformità/rispondenza dell'impianto elettrico, inteso nella sua totalità, redatta ai sensi del DM 37/2008;

* * *

Dato atto che, relativamente alla parte edile, dalla dettagliata Relazione redatta dal RUP in data 03/05/2013, allegata alla presente e depositata agli atti, emerge che, a seguito di un'attenta analisi del sistema di esodo del complesso scolastico e dello stato di tutti i componenti dei n. 122 serramenti metallici, afferenti alla sicurezza in caso di incendio, gli interventi da eseguire sono i seguenti:

- rimozione di porte e relativo smaltimento: n. 1 ingresso al Darwin, n. 9 al Romero, n. 6 nell'Auditorium e n. 4 nelle scale del Darwin-Romero;
- fornitura e posa di porte metalliche interne invetriate con maniglione: n. 9 al Romero;

- fornitura e posa di porte REI con maniglione e rinforzo del telaio fisso: n. 1 ingresso al Darwin (con chiudiporta) e n. 6 nell'Auditorium;
- fornitura e posa di nuovi maniglioni antipanico a norma CE con barra orizzontale di acciaio cromato: n. 51 al Darwin e n. 42 al Romero;
- fornitura e posa magneti con pulsanti di sgancio: n. 10 al Darwin e n. 12 al Romero;
- revisione e piccole riparazioni di serramenti metallici: n. 19 al Darwin e n. 22 al Romero e 4 nei vani scala;
- opere provvisorie di sicurezza;

Rilevato che il responsabile dell'attività, in un arco temporale non superiore a quarantacinque giorni, deve fornire la documentazione mancante e provvedere a conformare l'attività alla normativa antincendio ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi, fornendo, al termine dei lavori, la relativa documentazione corredata dalle dichiarazioni/certificazioni necessarie;

Atteso che, in aggiunta a detti interventi, rilevati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, si rende necessario completare le lavorazioni parzialmente eseguite con precedenti interventi presso l'Istituto Oscar Romero, oggetto di formale richiesta da parte dello Spresal dell'Asl TO3, attraverso verbale n. 2.17.20/P/2012 del 02/07/2012: in particolare, i tecnici dell'organo di controllo hanno contestato la violazione dell'art. 64, comma 1, del DLgs. n. 81/2008 in relazione ad alcune situazioni di pericolo. La prescrizione menzionata ha segnalato due criticità:

- nel locale palestra un soffitto a stucchi, fra travi in cemento armato, da analizzare in quanto cedevole e sostenuto da una rete metallica tassellata in modo inadeguato;
- i servizi igienici C22 e B19 con rivestimenti sollevati.

Constatato che gli interventi ancora da eseguire presso l'istituto Romero, a completamento delle criticità segnalate dai tecnici dello Spresal, mediante il verbale citato al punto precedente sono i seguenti:

- rimozione della rete, delle pendinature e dei tasselli presenti nella palestra, con saggi per verificare la consistenza del controsoffitto;
- sostituzione pareti, rifacimento rivestimento, posa turche e porte nel bagno B19 al piano rialzato;

Atteso che, come risulta dalla già richiamata relazione del Responsabile del Procedimento in data 3/5/2013, si rende necessario, altresì, eseguire un ulteriore intervento di messa in sicurezza dell'Edificio sede del Liceo Scientifico Curie, corrente in Collegno, Via Torino n. 9, avente ad oggetto:

- la ricerca della perdita e riparazione sul tetto dell'edificio ex-mensa, compresa la revisione di faldaliera e canali di gronda;
- la verifica mediante battitura, distacco, pulitura e trattamento dei ferri, sui cornicioni nelle zone a porticato e in corrispondenza dei percorsi d'esodo
- la delimitazione di porzioni di perimetro dell'edificio ex-mensa, mediante fornitura e posa di pannelli metallici;

Constatata l'urgente necessità di intervenire, al fine di garantire al più presto la ripresa in sicurezza dell'attività scolastica degli istituti in argomento e per ripristinare le condizioni di fruibilità degli spazi didattici, è stato redatto dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs. 267/2000, un apposito verbale di constatazione dello stato di somma urgenza datato 22/04/2013 (prot. n. 73912/2013), depositato agli atti presso il Servizio, nel quale si sottolinea l'esigenza di eseguire i lavori sopra dettagliati e confermati dalla Relazione del RUP sopra citata; Dato atto che i tecnici del Servizio, per l'esecuzione degli interventi in argomento da eseguire presso il L.S. Darwin, l'ITC Romero, correnti in Rivoli e l'IIS M. Curie, corrente in Collegno, hanno predisposto un computo metrico estimativo redatto sulla base del vigente Prezziario Regione Piemonte;

Dato atto che gli interventi indispensabili ed urgenti sopra descritti sono stati affidati, in base ai preventivi di spesa pervenuti rispettivamente in data 24/04/2013 (prot. n. 76023/2013) ed in data 30/04/2013 (prot. n. 77584/2013) alle seguenti società:

- Fantolino S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Natta n. 11/b, con lettera d'ordine datata 03/05/2013 (prot. n. 19206/2013), per l'importo di Euro 76.600,00 (comprensivi di oneri della sicurezza), oltre ad I.V.A. al 21% pari ad Euro 16.086,00=, per un importo complessivo di Euro 92.686,00=;
- EDIL-STIL S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino (TO), Via Exilles n. 18 bis, con lettera d'ordine datata 03/05/2013 (prot. n. 19207/2013), per l'importo di Euro 32.000,00= (comprensivi di Euro 6.000,00 per oneri della sicurezza), oltre ad I.V.A. al 21% pari ad Euro 6.720,00=, per un importo complessivo di Euro 38.720,00=;

Dato atto che la società Fantolino, con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Manutentiva Edifici Scolastici n. 26-17943/2011 del 19/05/2011, opera in qualità di subappaltatore dell'appalto per gli interventi di manutenzione ordinaria e riparativa 01/04/2011 - 30/04/2014, Lotto 4, affidato a seguito di una gara con procedura aperta alla società S.C. Edil., all'interno del quale è compreso l'Edificio che ospita gli istituti oggetto dell'intervento manutentivo, ed è quindi in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa vigente;

Dato atto che la società Edili Stil S.a.s. è risultata affidataria di precedenti lavori a seguito dei quali è risultata in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa vigente;

* * *

Considerato che, per quanto attiene alla parte impiantistica, dalla dettagliata Perizia Giustificativa dei Lavori, redatta - a seguito del Verbale di constatazione di somma urgenza - dal RUP Ing. Bertora in data 30/04/2013 (prot. n. 77937/2013), allegata alla presente e depositata agli atti, emerge che, per ottemperare alle prescrizioni relative alla mancanza di illuminazione di emergenza nelle aule, al mancato funzionamento di taluni corpi illuminanti d'emergenza posti sui percorsi d'esodo ed alla mancanza di illuminazione di emergenza nei cortili interni, i tecnici del Servizio hanno riscontrato la necessità di ricorrere ad una serie di interventi relativi all'impianto elettrico generale, consistenti in:

- installazione di lampade d'emergenza in tutti i locali sprovvisti (aule, cortili interni e vie d'esodo);
- verifica del funzionamento delle lampade d'emergenza esistenti con manutenzione di quelle non funzionanti;

Atteso che:

- nella Perizia Giustificativa sopra richiamata si precisa che, per ottemperare alla prescrizione relativa alla presentazione della dichiarazione di conformità/rispondenza dell'impianto elettrico dei due istituti, inteso nella sua totalità, redatta ai sensi del DM 37/2008, si è provveduto dapprima, attraverso la necessaria procedura interna di ricerca del personale, a verificare se vi fossero professionalità competenti ad eseguire l'incarico in parola;
- solo successivamente, a fronte dell'esito negativo della ricerca di cui sopra, è stato contattato l'Ing. Guido Berra, il quale, a seguito di un sopralluogo presso il complesso scolastico in argomento, ha evidenziato la necessità di realizzare i seguenti interventi prodromici per l'ottenimento della Di.Ri dell'impianto, ai sensi del DM n. 37/2008 articolo 7 comma 6:
 - installazione di lampade con controllo a distanza e sistema di autodiagnosi (tecnologia bus) su tutte le uscite di sicurezza degli edifici;
 - sostituzione corpi illuminanti ammalorati;
 - sostituzione interruttori di comando e prese non idonei;
 - sostituzione di tratti di linea non rispondenti ai requisiti di protezione richiesti;
 - installazione di nuovi corpi illuminanti per illuminazione scale;

- sostituzione di tutti gli interruttori magnetotermici installati sui quadri elettrici esistenti con analoghi interruttori magnetotermici differenziali con corrente differenziale minima Id 0.03 A;
- manutenzione carpenterie quadri elettrici esistenti con sostituzione portelle e/o serrature mancanti o ammalorate.
- installazione di lampade con controllo a distanza e sistema di autodiagnosi (tecnologia bus) su tutte le uscite di sicurezza degli edifici;

Constatata l'urgente necessità di intervenire, al fine di garantire al più presto la ripresa in sicurezza dell'attività scolastica degli istituti in argomento, è stato redatto dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs. 267/2000, un apposito verbale di constatazione dello stato di somma urgenza datato 29/04/2013 (prot. n. 77943/2013 del 30/04/2013), depositato agli atti presso il Servizio, nel quale si sottolinea l'esigenza di eseguire i lavori sopra dettagliati e confermati dalla Relazione del RUP sopra citata;

Dato atto che, al fine di garantire l'intervento in tempi brevi, i lavori sono stati affidati, in base al preventivo di spesa, pervenuto al protocollo di questa amministrazione provinciale in data 30/04/2013 (prot. n. 77692/2013) alla società Samet S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, Via Colonna n. 20/D, con lettera d'ordine datata 03/05/2013 (prot. n. 19202/2013), per l'importo di Euro 75.555,21 (oneri della sicurezza inclusi), più IVA 21%, per Euro 15.866,59, per un totale complessivo di Euro 91.421,80;

Dato atto che la società Samet s.r.l. è affidataria, a seguito di una gara pubblica con procedura aperta, del Lotto V "Impianti elettrici ed ascensori" dell'appalto per la manutenzione ordinaria e riparativa degli edifici scolastici di proprietà e di competenza provinciale, ed è quindi in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla normativa vigente.

Vista la propria deliberazione n. 1027-50119/2012 del 04/12/2012 con la quale sono stati definiti gli indirizzi per l'utilizzo delle risorse per far fronte, in parte, agli interventi indispensabili al rispetto delle norme di sicurezza all'interno degli edifici scolastici;

Rilevato che fra gli indirizzi di cui al punto 6 del dispositivo sono comprese:

- 1) l'effettuazione di indagini, verifiche e controlli sulla sicurezza degli edifici;
- 2) l'esecuzione di interventi resi necessari dall'esistenza di situazioni di somma urgenza che non consentono alcun indugio o rinvio dell'intervento;
- 3) l'adempimento prioritario alle prescrizioni degli Organi di controllo;
- 4) l'esecuzione di interventi volti alla messa in sicurezza e all'adeguamento normativo degli edifici scolastici (impianti compresi), con particolare riguardo agli interventi individuati nei verbali relativi ai singoli edifici redatti in attuazione dell'Intesa 28/1/2009 sugli "indirizzi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi anche non strutturali negli edifici scolastici" (4 .13/2008/19 CU);
- 5) l'esecuzione di interventi già compresi nell'Elenco Annuale 2012 del Programma triennale Lavori pubblici 2012 – 2014 riconducibili ad una delle fattispecie di cui ai punti precedenti;

Dato atto che gli interventi in argomento rientrano nella fattispecie di cui ai punti 3 e 4;

Vista la determinazione dirigenziale del Servizio Impianti Tecnologici e Gestione Energia n. 30-51467/2012 del 17/12/12, con la quale si è provveduto ad impegnare le risorse assegnate con la citata d.G.P. n. 1027-50119/2012 del 04/12/2012;

* * *

Ritenuto che dall'esame delle condizioni in atto, in ragione dell'esigenza di tutelare l'incolumità dell'utenza scolastica con un intervento non procrastinabile, ed in considerazione della necessità di consentire nel più breve tempo possibile la ripresa dell'attività didattica presso gli istituti in

argomento, emergono le condizioni di applicabilità, ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/2010 e art. 191, 3 comma, D.Lgs. n. 276/2000 (art. 44 del regolamento di contabilità);

Visto il 3° comma dell'articolo 191 del Testo Unico come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con modifiche in l. 213/2012, ai sensi del quale la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone all'Organo Consiliare il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare;

Ritenuto che ricorrono le condizioni di cui alla fattispecie normativa appena delineata e che, pertanto, la proposta di regolarizzazione può essere approvata;

Vista la deliberazione della G.P. n. 293-20217/2013 del 21/05/2013 con la quale sono stati approvati i suddetti interventi in somma urgenza prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;

Dato atto che, relativamente alla parte edile, i lavori di somma urgenza presso il complesso scolastico Darwin Romero, corrente in Rivoli e l'IIS M. Curie, corrente in Collegno, sopra dettagliati, da affidare alle società Fantolino S.r.l., per l'importo di Euro 76.600,00 (comprensivi di oneri della sicurezza), oltre ad I.V.A. al 21% pari ad Euro 16.086,00=, per un importo complessivo di Euro 92.686,00, ed Edil Stil S.a.s., per l'importo di Euro 32.000,00= (comprensivi di Euro 6.000,00 per oneri della sicurezza), oltre ad I.V.A. al 21% pari ad Euro 6.720,00=, per un importo complessivo di Euro 38.720,00=, trovano applicazione al capitolo 15425/2013, intervento 1020103 del Bilancio dell'esercizio provvisorio 2013, sugli impegni di spesa assunti con la succitata deliberazione di G.P. n. 293-20217/2013 del 21/05/2013 (op. cont. n. 1311376 e 1311379);

Dato atto che, relativamente alla parte impiantistica, i lavori di somma urgenza presso il complesso scolastico Darwin Romero, corrente in Rivoli, da affidare alla società Samet S.r.l., per l'importo di Euro 75.555,21 (oneri della sicurezza inclusi), più IVA 21%, per Euro 15.866,59, per un totale complessivo di Euro 91.421,80, trovano applicazione al cap. 15427, int. 1020103, dei RR.PP. del Bilancio 2012, sui fondi impegnati con la determinazione del Dirigente del Servizio Impianti Tecnologici e Gestione Energia n. 30-51467/2012 del 17/12/2012 (n. mov. cont. 1291621), così come confermati con la già citata Deliberazione della G.P. n. 293-20217/2013 del 21/05/2013 (op. rif. n. 1311381);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, il Responsabile Unico del Procedimento, relativamente alla parte edile, è l'Ing. Massimo Vettoretti, Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica I, ed il Responsabile Unico del Procedimento, relativamente alla parte impiantistica, è l'Ing. Roberto Bertora, Dirigente del Servizio Impianti Tecnologici e Gestione Energia;

Sentita la III^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 4/6/2013 e che in data 28/5/2013, come da relativo verbale, il Collegio dei Revisori dei Conti ha preso atto della presente deliberazione.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dei responsabili dei Servizi interessati e del responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TU delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato TU e ritenuta l'urgenza

D E L I B E R A

- 1) di riconoscere ai sensi dell'art. 191, comma 3, del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n. 267 e modificato dal D.L. 174/2012 e dalla L. di conversione n. 213/2012, gli avvenuti affidamenti d'urgenza per interventi manutentivi di natura ordinaria, disposti ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, con le seguenti lettere d'ordine, depositate agli atti del Servizio Edilizia Scolastica 1, a firma del Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1, Ing. Massimo VETTORETTI, nonché agli atti del Servizio Impianti Tecnologici e Gestione Energia, a firma del Dirigente del Servizio Impianti Tecnologici e Gestione Energia, Ing. Roberto BERTORA:
 - lettera d'ordine datata 03/05/2013 (prot. n. 19206/2013), riferita al L.S. Darwin - ITC Romero, corrente in Rivoli, per l'importo di Euro 76.600,00= (oneri della sicurezza inclusi), più IVA al 21% pari a Euro 16.086,00=, per un totale complessivo di Euro 92.686,00, indirizzata alla società Fantolino S.r.l., in persona del legale rappresentante, con sede legale in Torino Via Natta n. 11/b;
 - lettera d'ordine datata 03/05/2013 (prot. n. 19207/2013), riferita al L.S. Darwin - ITC Romero, corrente in Rivoli, e IIS M. Curie, corrente in Collegno, per l'importo di Euro 32.000,00= (di cui euro 6.000,00 per oneri della sicurezza), più IVA al 21% pari a Euro 6.720,00=, per un totale complessivo di Euro 38.720,00, indirizzata alla società Edil Stil S.a.s., in persona del legale rappresentante, con sede legale in Torino Via Exilles n. 18 Bis;
 - lettera d'ordine datata 03/05/2013 (prot. n. 19202/2013), riferita al L.S. Darwin - ITC Romero, corrente in Rivoli, per l'importo di Euro 75.555,21 (oneri della sicurezza inclusi), più IVA 21%, per Euro 15.866,59, per un totale complessivo di Euro 91.421,80, indirizzata alla società Samet S.r.l., in persona del legale rappresentante, con sede legale in Torino Via Colonna n. 20/D;
- 2) di dare atto che gli interventi riferiti alle lettere d'ordine indicate al punto precedente sono stati approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 293-20217/2013 del 21/05/2013;
- 3) di dare atto che la spesa complessiva riferita ai tre affidamenti, ammontante ad Euro 222.827,80 (Iva inclusa) trova applicazione come segue:
 - Euro 92.686,00= al capitolo 15425/2013, intervento 1020103 del Bilancio dell'esercizio provvisorio 2013 sull'impegno assunto con D.G.P. n. 293-20217/2013 del 21/05/2013 (op. cont. n. 1311376);
 - Euro 38.720,00= al capitolo 15425/2013, intervento 1020103 del Bilancio dell'esercizio provvisorio 2013, sull'impegno assunto con D.G.P. n. 293-20217/2013 del 21/05/2013 (op. cont. n. 1311379);
 - Euro 91.421,80= al cap. 15427, int. 1020103, dei RR.PP. del Bilancio 2012, sui fondi impegnati con la determinazione del Dirigente del Servizio Impianti Tecnologici e Gestione Energia n. 30-51467/2012 del 17/12/2012 (n. mov. cont. 1291621), così come confermato con la D.G.P. n. 293-20217/2013 del 21/05/2013 (op. cont. n. 1311381);
- 4) di demandare ai RUP la comunicazione alle società affidatarie della regolarizzazione degli affidamenti dei lavori di cui al punto 1) della sopracitata deliberazione, dando atto che la liquidazione dei lavori avverrà dietro presentazione di regolare fattura;

* * * * *

(Segue l'illustrazione del Presidente della Provincia per il cui testo si rinvia al processo verbale stenotipato, che qui si dà come integralmente riportato).

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio**, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione, il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: Istituti Darwin, Romero e Curie. Lavori urgenti per adeguamento normativo a seguito di prescrizioni degli organi di controllo. Approvazione lavori di somma urgenza e regolarizzazione alle società Fantolino S.r.l., Edil Stil S.a.s., Samet S.r.l. (Prog. N. 20184/2013 - 20186/2013 - 20209/2013, int. 1).

N. Protocollo: 20329/2013

Non partecipano al voto = 4 (Albano - Botticelli - Corda - Pianasso)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 32
Votanti = 32

Favorevoli 32

(Bilotto - Bisacca - Bonansea - Cavaglià - Cerchio - Cermignani - Chiarotto - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Giacometto - Giacotto - Loiaconi - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Omenetto - Pastore - Perna - Petrarulo - Pino - Pomponio - Romeo - Ruffino - Saitta - Sammartano - Surra - Tomeo - Vacca Cavalot - Valente)

La deliberazione risulta approvata.

~ ~ ~ ~ ~

Il **Presidente del Consiglio** pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé approvata.

Non partecipano al voto = 4 (Albano - Botticelli - Corda - Pianasso)

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici:

Presenti = 32
Votanti = 32

Favorevoli 32

(Bilotto - Bisacca - Bonansea - Cavaglià - Cerchio - Cermignani - Chiarotto - Devietti Goggia - Faienza - Fazzone - Ferrentino - Giacometto - Giacotto - Loiaconi - Mammolito - Mancuso - Marchitelli - Massaglia - Omenetto - Pastore - Perna - Petrarulo - Pino - Pomponio - Romeo - Ruffino - Saitta - Sammartano - Surra - Tomeo - Vacca Cavalot - Valente)

La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Vice Segretario Generale
F.to N. Tutino

Il Presidente del Consiglio
F.to S. Bisacca

ml