



PROCESSO VERBALE ADUNANZA II

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

22 novembre 2016

Presidenza: Marco MAROCCO

Il giorno 22 del mese di novembre duemilasedici, alle ore 18,10, in Torino, Corso Inghilterra 7, nella Sala Auditorium, sotto la Presidenza del Vice Sindaco Metropolitan Marco MAROCCO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA si è riunito il Consiglio Metropolitan come dall'avviso del 17 novembre 2016 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicati all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti il Vice Sindaco Metropolitan Marco MAROCCO ed i Consiglieri: Alberto AVETTA - Barbara AZZARA' - Vincenzo BARREA - Monica CANALIS - Mauro CARENA - Dimitri DE VITA - Mauro FAVA - Maria Grazia GRIPPO - Antonino IARIA - Anna MERLIN - Maurizio PIAZZA - Elisa PIRRO - Paolo RUZZOLA - Carlotta TREVISAN.

Sono assenti la Sindaca Metropolitan Chiara APPENDINO e i Consiglieri: Antonio CASTELLO - Silvio MAGLIANO - Roberto MONTA'.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone Omogenee: Zona 4 "AMT NORD", Zona 5 "PINEROLESE", Zona 8 "CANAVESE OCCIDENTALE", Zona 10 "CHIVASSESE", Zona 11 "CHIERESE".

(Omissis)

OGGETTO: I.I.S. Olivetti, Ivrea, I.I.S. XXV Aprile, Cuorgne', I.I.S. 8 Marzo, Settimo T.se, L.S. Einstein Succ., Torino. Interventi per la messa in sicurezza e ripristino delle normali condizioni igienico sanitarie. approvazione lavori di somma urgenza e regolarizzazione affidamento (CIG ZB51BA0E72).

N. Protocollo: 27962/16

Il **Vice Sindaco**, pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

- con Processo Verbale di Constatazione dello Stato di Somma Urgenza, redatto in data 14/10/2016 (prot. n. 120624 del 17/10/2016), a firma del Tecnico Arch. Franco Ripullone e

sottoscritto dal Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 2 Arch. Claudio Schiari, agli atti, si evidenziavano le seguenti situazioni di criticità presso:

- a) I.I.S. "OLIVETTI" Colle Bellavista - Ivrea:
 - a seguito della rottura di un tratto di tubazione dei servizi igienici maschili del primo piano, si procedeva alla verifica dei servizi igienici dell'intero complesso constatando che 57 WC su 99 risultavano non funzionanti; tale situazione viola palesemente l'obbligo normativo che prevede un wc ogni aula, ponendo la dotazione molto al di sotto dei minimi previsti dalla legge;
 - su segnalazione della scuola si provvedeva a verificare lo stato della soletta sull'ingresso della palestra, constatando una situazione di pericolo per il rischio di distacco di porzioni di intonaco a seguito di infiltrazioni di acque meteoriche: queste avevano procurato anche il distacco parziale con pericolo di caduta di alcune doghe metalliche del controsoffitto della palestra;
- b) I.I.S. "XXV APRILE" sede di Cuornè:
 - dietro segnalazione della scuola veniva constatata la presenza di acque nere nel locale della centrale termica della scuola provocate da un'ostruzione degli scarichi dei servizi igienici, con conseguente impossibilità di mettere in funzione l'impianto di riscaldamento;
- c) L.S. "EINSTEIN" succursale di Via Bologna 143 - Torino:
 - a seguito di un sopralluogo su segnalazione della scuola si constatava la rottura di una tubazione delle acque nere, con conseguente occlusione della tubazione che scarica acque maleodoranti nel cortile della scuola, compromettendo le corrette condizioni igienico sanitarie;
- d) I.I.S. "8 MARZO" sede di Settimo T.se:
 - a seguito di un sopralluogo si constatava la presenza di un'ostruzione negli scarichi dei servizi igienici dell'istituto che causava la fuoriuscita di acque nere nel cortile della scuola, con evidente pregiudizio delle condizioni igienico sanitarie della scuola;

Visto il decreto della Sindaca della Città Metropolitana n. 436 - 27961/2016 dell'08/11/2016, con cui è stato proposto, ai sensi dell'art. 191 c. 3 del D.Lgs. 163/2000, di riconoscere la spesa per l'intervento di somma urgenza relativo alla situazione di cui sopra;

Preso atto che il Verbale di Constatazione dello stato di somma urgenza, redatto ai sensi dell'art. 163, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, dettaglia i seguenti interventi necessari a rimuovere lo stato di somma urgenza:

- a) I.I.S. "OLIVETTI" Colle Bellavista - Ivrea: ai fini della messa in sicurezza del locale palestra si prevede la spicconatura dell'intonaco ammalorato, rimozione e ripristino delle doghe del controsoffitto in fase di distacco e ripristino della agibilità dei servizi igienici non funzionanti;
- b) I.I.S. "XXV APRILE" sede di Cuornè: la disostruzione degli scarichi dei servizi igienici;
- c) L.S. "EINSTEIN" succursale di Via Bologna 143 - Torino: la sostituzione di un tratto di tubazione ammalorata di raccolta delle acque nere;
- d) I.I.S. "8 MARZO" sede di Settimo T.se: la disostruzione degli scarichi dei servizi igienici;

Vista la Perizia giustificativa dei lavori, agli atti, redatta in data 17/10/2016 dall'Arch. Franco Ripullone, ai sensi dell'art. 163, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, che quantifica gli interventi di somma urgenza in netti Euro 27.000,00= (di cui Euro 665,46= per oneri della sicurezza), oltre IVA 22% per Euro 5.490,00=, per un totale complessivo di Euro 32.940,00=;

Dato atto che la situazione di emergenza e la necessità di provvedere all'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria hanno indotto ad affidare, ai sensi dell'art. 163 commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016, i suddetti lavori in somma urgenza con lettera d'ordine prot. n. 27444/2016

del 19/10/2016, agli atti, all'Impresa AL IMPIANTI di Aristide Luigi, con sede in Leinì, Via Pasquale Cordero n. 9, P. IVA 10210400015, che ha dato la propria disponibilità ad eseguire i lavori sopra descritti entro i tempi richiesti, per l'importo di Euro 27.000,00= (di cui Euro 665,46= per oneri della sicurezza), oltre IVA 22% per Euro 5.490,00=, per un totale complessivo di Euro 32.940,00=;

Preso atto che:

- l'Impresa è in possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori pubblici ai sensi degli artt. 60 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, in vigore ai sensi dell'art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
- la regolarità contributiva del contraente è stata accertata con esito favorevole, ai sensi del D.M. Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015;
- sono state esperite le verifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 verificati d'ufficio;

Dato atto che l'Ente opera in gestione provvisoria di cui all'articolo 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., così come integrato dall'articolo 1 ter del D.L. 78/2015 (legge 125/2015);

Vista la circolare dell'Area Risorse Finanziarie n. 95699/2016 del 08/08/2016;

Dato atto che, in relazione alle condizioni previste dalla norma suddetta nonché alla circolare dell'Area Risorse Finanziarie n. 95699/2016 del 08/08/2016, dal citato verbale di somma urgenza si evince che l'obbligazione assunta è volta ad evitare danni patrimoniali certi e gravi, ovvero ad adempiere a precisi obblighi di legge per le seguenti ragioni in quanto il mancato intervento per la messa in sicurezza e ripristino delle normali condizioni igienico sanitarie presso:

a) I.I.S. "OLIVETTI" Colle Bellavista sede di Ivrea:

- il distacco di parti di intonaco e di parti del controsoffitto cagionerebbe un maggior costo di ripristino, oltre alla responsabilità dell'Ente in caso di danni a persone o cose; la garanzia delle condizioni igieniche minime previste dalla legge con un numero adeguato di servizi igienici è un obbligo di legge che consegue alle competenze dell'Ente in tema di manutenzione degli edifici scolastici, strumentale a garantire il diritto costituzionale all'istruzione;

b) I.I.S. "XXV APRILE" sede di Cuornè:

- il mancato intervento, oltre a violare gli obblighi che la legge pone in capo all'Ente in tema di edilizia scolastica, che comprendono le condizioni di comfort ambientale nel periodo invernale, può cagionare danni alla centrale termica in caso di peggioramento dell'afflusso delle acque nere al locale;

c) L.S. "EINSTEIN" succursale di via Bologna 143 - Torino e I.I.S. "8 MARZO" sede di Settimo T.se:

- il mancato intervento compromette le condizioni igienico sanitarie che, come detto sopra, l'Ente è tenuto a garantire per legge in virtù delle proprie competenze in tema di manutenzione degli edifici scolastici, strumentali a garantire il diritto costituzionale all'istruzione. E' evidente, inoltre, che la mancata riparazione delle tubazioni ovvero la mancata disostruzione delle stesse cagiona ulteriori danni al patrimonio edilizio per la continua fuoriuscita delle acque nere;

Dato atto che l'importo complessivo di Euro 32.940,00 è stato impegnato, con decreto della Sindaca della Città Metropolitana n. 436- 27961/2016, sulla Missione /Programma 04/02 - Titolo

I degli stanziamenti provvisori 2016 - Capitolo 17759/2016 Macroaggregato 03 - Codice V livello U.1.03.02.09.008 delle dotazioni provvisorie 2016 (n. movimento contabile 1551207);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è l'Arch. Claudio Schiari, Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 2;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del responsabile del Servizio interessato e del responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.° 267;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitan;

Visto l'articolo 134, comma 4, del citato Testo Unico, approvato con D.Lgs. 267/2000 e ritenuta l'urgenza;

DELIBERA

- 1) di approvare e riconoscere, ai sensi dell'art. 191 comma 3, del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e modificato dal DL 174/2012, l'avvenuto affidamento d'urgenza dei lavori descritti in premessa, disposto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, da eseguirsi presso l'I.I.S. OLIVETTI di Ivrea, l'I.I.S. XXV APRILE di Cuornè, l'I.I.S. 8 MARZO di Settimo T.Se e il L.S. EINSTEIN Succ. di Torino, con lettera d'ordine prot. n. 27444/2016 del 19/10/2016 (CIG ZB51BA0E72), agli atti, all'Impresa AL IMPIANTI di Aristide Luigi (codice fornitore 130615), con sede in Leinì, Via Pasquale Cordero n. 9, P. IVA 10210400015, per l'importo netto di Euro 27.000,00= (di cui Euro 665,46= per oneri della sicurezza), oltre IVA 22% per Euro 5.490,00=, per un totale complessivo di Euro 32.940,00=;
- 2) di dare atto che è stata impegnata con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 436-27961/2016, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la somma complessiva di Euro 32.940,00 è stata impegnata sulla Missione/Programma 04/02 - Titolo I degli stanziamenti provvisori 2016 - Capitolo 17759/2016 Macroaggregato 03 - Codice V livello U.1.03.02.09.008 delle dotazioni provvisorie 2016 (n. movimento contabile 1551207);
- 3) di dare atto che è stata registrata sulle scritture contabili, ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i. (iniziativa n. 1442/2016) la spesa complessiva di Euro 32.940,00=;
- 4) di demandare al Responsabile del Procedimento la comunicazione all'impresa affidataria della regolarizzazione dell'affidamento di cui al punto 1), dando atto che la liquidazione dei lavori avverrà dietro presentazione di regolare fattura;
- 5) di dare atto che gli atti relativi al presente affidamento saranno pubblicati e comunicati secondo le disposizioni di cui all'art. 163 c. 10 del D.Lgs. 50/2016;

6) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

~ ~ ~ ~ ~

(Segue l'illustrazione del Vice Sindaco Marocco per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati)

~ ~ ~ ~ ~

Il **Vice Sindaco Metropolitano**, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la deliberazione e l'immediata esecutività della stessa il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: I.I.S. Olivetti, Ivrea, I.I.S. XXV Aprile, Cuorgne', I.I.S. 8 Marzo, Settimo T.se, L.S. Einstein Succ., Torino. Interventi per la messa in sicurezza e ripristino delle normali condizioni igienico sanitarie. approvazione lavori di somma urgenza e regolarizzazione affidamento (CIG ZB51BA0E72).

N. Protocollo: 27962/16

La votazione avviene in modo palese, mediante alzata di mano::

Presenti = 15

Votanti = 15

Favorevoli 15

(Avetta - Azzarà – Barrea – Canalis – Carena – De Vita – Fava – Grippo – Iaria – Marocco - Merlin – Piazza – Pirro – Ruzzola - Trevisan)

La deliberazione risulta approvata ed immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
F.to G. Formichella

Il Vice Sindaco Metropolitano
F.to M. Marocco